

Beleuchtungstechnik



DRC

MEDIENTECHNIK

**BESCHALLUNGS- UND BELEUCHTUNGSTECHNIK
EVENT- / KONGRESS- UND MEDIENSERVICE**

Inhaltsverzeichnis

PAR - Scheinwerfer	Seite 3.2
Stufenlinsenscheinwerfer Kunstlicht	Seite 3.4
Stufenlinsenscheinwerfer Tageslicht	Seite 3.5
Profilscheinwerfer	Seite 3.7
Flächenscheinwerfer	Seite 3.9
Scheinwerfer - Bars	Seite 3.10
LED-Leuchten	Seite 3.11
Deko- und Spezialleuchten	Seite 3.14
Verfolgerscheinwerfer	Seite 3.16
Farbwechsler	Seite 3.17
Movinglights (spiegelabgelenkt)	Seite 3.19
Movinglights (kopfbewegt)	Seite 3.20
Architekturlicht	Seite 3.22
Outdooreffekte	Seite 3.23
Effektscheinwerfer	Seite 3.24
Bewegungseffekte / Club- & Partylight	Seite 3.26
Dunstmaschinen	Seite 3.32
Boden-/Nebelmaschinen	Seite 3.32
Windmaschinen	Seite 3.34
Seifenblasen-/Schaummaschinen	Seite 3.35
Konfetti-/ Duftmaschinen	Seite 3.36
Pyrotechnik	Seite 3.37
Discolichtsteuerungen	Seite 3.38
Lichtpulte	Seite 3.39
Movinglightpulte und Zubehör	Seite 3.40
Dimmer und DMX Zubehör	Seite 3.41
Lastcore / Splitting	Seite 3.46

Alle Preise verstehen sich als Mietpreise für einen Tag (d.h. Abholung "heute" und Rückgabe "morgen") zzgl. der gesetzlichen MwSt. von derzeit 7,7%

DRC

Beschallungs- und Beleuchtungstechnik

Event- / Kongress- und Medienservice

Kirchgasse 57b

CH-7000 Chur

Schweiz








Telefon: +41 81 284 59 67

Mobil: +41 79 422 59 67

Fax: +41 81 284 59 64

Mail: info@drc.ch

PAR - Scheinwerfer

PAR 16 schwarz oder chrom		Sfr. 5.--
Der kleinste PAR Scheinwerfer ideal für Vitrinenausleuchtung, Deko etc. Inkl. FarbfILTERhalter und externem Netzteil.	Technische Daten Leistung: 50 W Leuchtmittel: MR 16	
PAR 20 schwarz oder chrom		Sfr. 7.--
Ideal für Vitrinenausleuchtung, Deko etc. Inkl. FarbfILTERhalter.	Technische Daten Leistung: 50 W Leuchtmittel: PAR 20	
PAR 30 schwarz oder chrom		Sfr. 8.--
Für Messe- und Dekoanwendungen. Ideal, um Akzente zu setzen, ob direkt oder indirekt. Inkl. FarbfILTERhalter.	Technische Daten Leistung: 75 W Leuchtmittel: Flood 30° oder Spot 10°	
PAR 36 Punktstrahler schwarz		Sfr. 5.--
Zur Anstrahlung von Spiegelkugeln, Deko etc. Inkl. FarbfILTERkappe	Technische Daten Leistung: 30 W Leuchtmittel: 4515 6°	
PAR 36 Spot schwarz auf 4er Barren montiert		Sfr. 40.--
Zur Ausleuchtung von Bar, Dekor etc. Inkl. FarbfILTERhalter und externem Netzteil.	Technische Daten Leistung: 4x 50 W Leuchtmittel: PAR 36	
PAR 36 Molefay Blinder schwarz		Sfr. 80.--
8fach Blinder	Technische Daten Leistung: 8x 650 W Leuchtmittel: DWE	
PAR 46 chrom		Sfr. 8.--
Deko und Grundbeleuchtungs-Scheinwerfer. Inkl. FarbfILTERhalter	Technische Daten Leistung: 80 W - 120 W Leuchtmittel: PAR 38 Spot	

PAR 56 schwarz oder chrom, kurz		Sfr. 9.--
PAR Scheinwerfer für Deko, als Bodenspot etc. Inkl.Farbfilterhalter	Technische Daten Leistung: 300 W Leuchtmittel: PAR 56 narrow, flood	
PAR 56 schwarz, lang		Sfr. 10.--
Scheinwerfer für kleine Bühnen-, Deko- und Discoanwendungen. Inkl.Farbfilterhalter.	Technische Daten Leistung: 300 W Leuchtmittel: PAR 56 narrow	
PAR 64 schwarz oder chrom, lang		Sfr. 15.--
Sehr gute Lichtausbeute. Für fast alle Anwendungsbereiche. Inkl.Farbfilterhalter.	Technische Daten Leistung: 1000 W Leuchtmittel: PAR 64 CP 60/61/62	
PAR 64 schwarz, wasserfest IP65		Sfr. 20.--
Outdoor Scheinwerfer Nur mit Dichrolight Farbfilter zu verwenden.	Technische Daten Leistung: 1000 W Leuchtmittel: PAR 64 Spot	
ETC Studio PAR		Sfr. 20.--
Scheinwerfer mit vier austauschbaren Linsen für verschiedene Abstrahlwinkel. Inkl. Farbfilterhalter	Technische Daten Leistung: 575 W Leuchtmittel: HPL	

Stufenlinsenscheinwerfer Kunstlicht







ARRI Stufenlinse 650W silber oder schwarz		Sfr. 30.--
Fokussierbare Stufenlinse mit Farbfilterrahmen, Torblende. Zur gleichmäßigen Ausleuchtung von kleinen Bühnen und sonstigen Aktionsflächen.	Technische Daten Leistung: 650 W Leuchtmittel: CP81 Gewicht: 3,5kg	
ARRI Stufenlinse 1KW silber		Sfr. 35.--
Fokussierbare Stufenlinse mit Farbfilterrahmen, Torblende Zur gleichmäßigen Ausleuchtung von Bühnen und sonstigen Aktionsflächen bei Veranstaltungen, Modenschauen und TVAufzeichnungen.	Technische Daten Leistung: 1000 W Leuchtmittel: CP71 Gewicht: 6,4kg	
ARRI Stufenlinse 2KW silber		Sfr. 40.--
Fokussierbare Stufenlinse mit Farbfilterrahmen, Torblende Zur Ausleuchtung von Bühnen und sonstigen Aktionsflächen bei Veranstaltungen, Theater, Modenschauen und TV-Aufzeichnungen.	Technische Daten Leistung: 2000 W Leuchtmittel: CP73 Gewicht: 10kg	
ARRI Stufenlinse 5KW silber		Sfr. 50.--
Fokussierbare Stufenlinse mit Farbfilterrahmen, Torblende Zur Ausleuchtung von Bühnen und sonstigen Aktionsflächen bei Veranstaltungen, Theater, Modenschauen und TV-Aufzeichnungen.	Technische Daten Leistung: 5000 W Leuchtmittel: CP85 Gewicht: 18,5kg	
LAMPO TE 20 / 21		Sfr. 20.--
Fokussierbarer Theater PC Zoom von 11° - 57° Farbfilterrahmen, Torblende Zur Ausleuchtung von Bühnen, Aktionsflächen bei Veranstaltungen, Modenschauen und TV Aufzeichnungen.	Technische Daten Leistung: 1000 W Leuchtmittel: CP70 Gewicht: 6,3Kg	
LAMPO TE 22		Sfr. 20.--
Fokussierbare Theater Stufenlinse mit Zoom von 10° - 53° Farbfilterrahmen, Torblende Zur Ausleuchtung von Bühnen, Aktionsflächen bei Veranstaltungen, Modenschauen und TV Aufzeichnungen.	Technische Daten Leistung: 1000 W Leuchtmittel: CP70 Gewicht: 6,7Kg	

Stufenlinsenscheinwerfer Tageslicht

ARRI Studio Ceramic 250 silber		Sfr. 60.--
Glühlicht und Tageslicht mit einem Scheinwerfer durch Lampentausch. Heiß-Wiederzündung Integriertes Vorschaltgerät Flicker Free (90Hz)	Technische Daten Leistung: 250 W Leuchtmittel: SST / MSR Gewicht: 10,5kg	
ARRI Compact 575 silver		Sfr. 60.--
Hohe Lichtausbeute und aussergewöhnlich gleichmäßige Lichtverteilung Heiß-Wiederzündung elektronisches Vorschaltgerät Flicker Free (umschaltbar)	Technische Daten Leistung: 575 W Leuchtmittel: HMI Gewicht: 8Kg	
ARRI Compact 1200 silber		Sfr. 80.--
Hohe Lichtausbeute und aussergewöhnlich gleichmäßige Lichtverteilung Heiß-Wiederzündung elektronisches Vorschaltgerät Flicker Free (umschaltbar)	Technische Daten Leistung: 1200 W Leuchtmittel: HMI Gewicht: 10kg	
ARRI Sun 1200 blau		Sfr. 80.--
Weltweiter Standard bei Film, Sonnensimulation und vielen anderen Anwendungen. Heiß-Wiederzündung elektronisches Vorschaltgerät Flicker Free (umschaltbar)	Technische Daten Leistung: 1200 W Leuchtmittel: HMI Gewicht: 15kg	
LAMPO TE 115		Sfr. 60.--
Tageslicht Stufenlinse mit Zoom von 10° - 53° Torblende Zur Ausleuchtung grosser Flächen von Bühnen, Aktionsflächen, Modeschauen und TV Aufzeichnungen	Technische Daten Leistung: 1200 W Leuchtmittel: MSR 1200	






Desisti 2,5KW HMI Stufenlinse		Sfr.120.--
<p>Hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung inkl. Vorschaltgerät, Torblende Zur Ausleuchtung von Bühnen, Aktionsflächen bei Veranstaltungen, Modenschauen und TV Aufzeichnungen.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 2500 W HMI Leuchtmittel: HMI 2500 Gewicht: 30Kg</p>	
Strand 4KW HMI Stufenlinse		Sfr.150.--
<p>inkl. Vorschaltgerät, Torblende</p> <p>Zur Ausleuchtung von Bühnen, Aktionsflächen bei Veranstaltungen, Modenschauen und TV Aufzeichnungen.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 4000 W HMI Leuchtmittel: HMI 4000 Gewicht: 40Kg</p>	
LUPO Movielight 300 Dual Color Pro		Sfr.120.--
<p>Kein Vorschaltgerät! Farbtemperatur: 2'800 K - 6'500 K Bowens Mount 230V und 12V DC inkl. Dome Pro</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 200Watt Leuchtmittel: COB LED Gewicht: 6Kg</p>	

Profilscheinwerfer




ETC source 4 schwarz		Sfr. 60.--
Profilscheinwerfer mit Farbfilterrahmen, Iris, Gobohalter und 4 Blendschiebern Zur konzentrierten Ausleuchtung bei sehr grossen Distanzen und scharfer bzw. unscharfer Fokussierung.	Technische Daten Leistung: 750 W Leuchtmittel: HPL 750 Abstrahlwinkel: 5° Gewicht: 14kg	
ETC source 4 schwarz		Sfr. 35.--
Profilscheinwerfer mit Farbfilterrahmen, Iris, Gobohalter und 4 Blendschiebern Zur konzentrierten Ausleuchtung bei scharfer bzw. unscharfer Fokussierung.	Technische Daten Leistung: 750 W Leuchtmittel: HPL 750 Abstrahlwinkel: 19° Gewicht: 8,5kg	
ETC source 4 schwarz		Sfr. 35.--
Profilscheinwerfer mit Farbfilterrahmen, Iris, Gobohalter und 4 Blendschiebern Zur konzentrierten Ausleuchtung bei scharfer bzw. unscharfer Fokussierung.	Technische Daten Leistung: 750 W Leuchtmittel: HPL 750 Abstrahlwinkel: 36° Gewicht: 8,5kg	
ETC source 4 schwarz		Sfr. 35.--
Profilscheinwerfer mit Farbfilterrahmen, Iris, Gobohalter und 4 Blendschiebern Zur konzentrierten Ausleuchtung bei scharfer bzw. unscharfer Fokussierung.	Technische Daten Leistung: 750 W Leuchtmittel: HPL 750 Abstrahlwinkel: 50° Gewicht: 8,5kg	
ETC source 4 Zoom schwarz		Sfr. 45.--
Profilscheinwerfer mit Farbfilterrahmen, Iris, Gobohalter und 4 Blendschiebern Zur konzentrierten Ausleuchtung bei kurzen Distanzen und scharfer bzw. unscharfer Fokussierung.	Technische Daten Leistung: 750 W Leuchtmittel: HPL 575 / HPL 750 Abstrahlwinkel: 15°- 30° Gewicht: 9,5kg	
ETC source 4 Zoom schwarz		Sfr. 45.--
Profilscheinwerfer mit Farbfilterrahmen, Iris, Gobohalter und 4 Blendschiebern Zur konzentrierten Ausleuchtung bei kurzen Distanzen und scharfer bzw. unscharfer Fokussierung.	Technische Daten Leistung: 750 W Leuchtmittel: HPL 575 / HPL 750 Abstrahlwinkel: 25°- 50° Gewicht: 7,6kg	

LAMPO TE 60		Sfr. 35.--
<p>Profile-Spot Projektor mit Farbfilterrahmen, Iris und 4 Blendschiebern Zur konzentrieren Ausleuchtung von Bühnen, Aktionsflächen bei Veranstaltungen, Modeschauen.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 1000 W Leuchtmittel: CP70 Abstrahlwinkel: 22° - 40° Gewicht: 15,5kg</p>	
LAMPO TE 61		Sfr. 35.--
<p>Profile-Spot Projektor mit Farbfilterrahmen, Iris und 4 Blendschiebern Zur konzentrieren Ausleuchtung von Bühnen, Aktionsflächen bei Veranstaltungen, Modeschauen.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 1000 W Leuchtmittel: CP70 Abstrahlwinkel: 15° - 28° Gewicht: 16,2kg</p>	
LAMPO TE 71		Sfr. 35.--
<p>Profile-Spot Projektor mit Farbfilterrahmen und 4 Blendschiebern Zur konzentrierten Ausleuchtung bei kurzen Distanzen.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 1000 W Leuchtmittel: CP 70 Abstrahlwinkel: 16° - 28° Gewicht: 16,5kg</p>	
LAMPO TE 100		Sfr. 35.--
<p>Scheinwerfer Inkl.Farbfilterhalter</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 250 W Leuchtmittel: SN 250 Gewicht: 8,5kg</p>	
ACT PC-60 RGBW		Sfr. 45.--
<p>PC-Scheinwerfer mit motorisiertem Zoom 3,7-31,5° inkl. Torblende</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 60W Leuchtmittel: RGBW LED Gewicht: 2,8kg</p>	

Flächenscheinwerfer






ARRI Mini Fluter Licht symetrisch		Sfr. 15.--
Theater / Event Fluter mit Farbfiltterrahmen und Flügeltor. Zur Ausleuchtung von Flächen, Szenen	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 1000 W Leuchtmittel: R7s Gewicht: 2,7kg</p>	
ARRI Softlight symetrisch		Sfr. 30.--
Studio Softlight Scheinwerfer mit Farbfiltterrahmen und Richtgitter. Zum gleichmässigen Ausleuchten von Aktionsflächen und Backgrounds.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 2x 1250 W Leuchtmittel: 2xR7s Gewicht: 20kg</p>	
LUXIBEL B Panel 180TW		Sfr. 60.--
Luxibel B PANEL 180TW ist das ideale Beleuchtungs-Panel für Theater, Musiker TV, Fotografie und mehr.Luxibel B Panel 180TW produziert helles weisses Licht mit einer Farbtemperatur von 2700K - 6000K.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 120 W Leuchtmittel: LED CRI 95 Gewicht: 4,8Kg</p>	
LUPO Superpanel Full Color 60 Hard		Sfr.240.--
Alle Merkmale und Funktionen, die Sie sich von einem professionellen RGBW-LED-Leuchtmittel erwarten, finden Sie im Superpanel Full Color 60. Softbox im Mietpreis enthalten.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 400 W Leuchtmittel: LED RGBW Gewicht: 9Kg</p>	
SONLUX Powertube II L		Sfr. 120.--
Hochleistungs LED Aussenleuchte Kraftvolles Licht für Baustelle, Event oder Sportveranstaltungen.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 400 W Leuchtmittel: LED Gewicht: 13,4Kg</p>	

Scheinwerfer – Bars

PAR 56 Bar 6fach schwarz		Sfr. 40.--
<p>6er Bar bestehend aus: 6 x PAR56 mit Farbfilterrahmen 1 x Squarebar mit 17pol Amphenol und TV-Zapfen.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 6x 300 W Leuchtmittel: PAR 56 Gewicht: 5,8kg Länge: 2,00m</p>	
PAR 56 Bar 8fach schwarz		Sfr. 50.--
<p>8er Bar bestehend aus: 8 x PAR56 mit Farbfilterrahmen 1 x Squarebar mit 7pol Amphenol und TV-Zapfen.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 8x 300 W Leuchtmittel: PAR 56 Gewicht: 15,5kg Länge: 2,00m</p>	
PAR 64 Bar 6fach schwarz / chrom		Sfr. 65.--
<p>6er Bar bestehend aus: 6 x PAR64 mit Farbfilterrahmen 1 x Squarebar mit 17pol Amphenol und TV-Zapfen.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 6x 1000 W Leuchtmittel: CP60 / 61 / 62 Gewicht: 21kg Länge: 2,50m</p>	

LED-Leuchten

EHRGEIZ FUSION FS-60 RGB flicker-frei		Sfr. 100.--
Full colour LED Lichtleiste mit 3in1 RGB High Power System. 1500Hz pulsweitenmoduliert konvektionsgekühlt also KEIN Lüfter!	Technische Daten Leistung: 110 W Leuchtmittel: 20 LED / 3 W Steuerung: DMX 512, stand alone Gewicht: 8kg Länge: 1008 mm	
IRON LED BAR 4in1 IP20		Sfr. 80.--
Highpower 30° RGBW LED Lichtleiste. Stroboskop: 0~20Hz, 5 mögliche Dimmkurven IP20 Wasserfest	Technische Daten Leistung: 80W Leuchtmittel: 15 Stk. 4in1 (RGBW) Steuerung: DMX 512, stand alone Gewicht: 5,7Kg Länge: 990 mm	
CHAUVET COLORband TRI		Sfr. 40.--
Full colour LED Lichtleiste mit 3in1 RGB System Misch-Optik 42°	Technische Daten Leistung: 49W Leuchtmittel: 12 LED / 3 W Steuerung: DMX 512, stand alone Gewicht: 3,2Kg Länge: 1056 mm	
TECLUMEN Stage Color LED flicker-frei		Sfr. 50.--
Full colour LED Farbwechsler mit RGB (oder HSV) System Stroboeffekt, Rainbow mit regelbarer Geschwindigkeit, getrennte Dimmersteuerung Farbe-und Temperaturkontrolle	Technische Daten Leistung: 102 W Leuchtmittel: 18 LED / 3 W Steuerung: DMX 512, stand-alone Gewicht: 4,5kg	
CHAUVET SLIM-PAR Pro TRI		Sfr. 40.--
LED RGB Leuchte mit Mischoptik 21° getrennte Dimmersteuerung Stroboeffekt, Rainbow im Alugehäuse schwarz Doppelbügel für Bodenmontage	Technische Daten Leistung: 102W Leuchtmittel: 18 LED / 3 W Steuerung: DMX512, stand-alone Gewicht: 2,8 kg	
BRITEQ Stage Beamer FC outdoor		Sfr. 50.--
LED RGBW Projektor mit 14° Optik 16bit „Tour-Modus“ für RGBW über 2 Kanäle. Perfekte und gleichmässige Farbmischung, auch auf kurze Distanz. 1200 Hz Abtastrate, flickerfrei IP 65, ohne Lüfter	Technische Daten Leistung: 80W Leuchtmittel: 14 LED RGBW / 5 W Steuerung: DMX512, stand-alone Gewicht: 5 kg	

EHRGEIZ Baby Beam 4		Sfr. 40.--
LED RGBW Leuchte mit Optik 8°, 18° oder 58° im Alugehäuse schwarz, Outdoor IP67, eventcon Doppelbügel für Bodenaufstellung	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 60W Leuchtmittel: 4 LED / 15 W Steuerung: DMX 512, stand-alone Gewicht: 2,7kg</p>	
CHAUVET LED PAR 38 TRI		Sfr. 20.--
LED RGB Leuchte mit Mischoptik 22° im Alugehäuse schwarz / chrom Doppelbügel für Bodenaufstellung	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 21W Leuchtmittel: 7 LED / 3 W Steuerung: DMX 512, stand-alone Gewicht: 1,5kg</p>	
Ape Laps Mobillight Event		Sfr. 50.--
MOBILIGHT® EVENT ermöglicht professionelle Beleuchtung völlig ohne Kabel. Nie wieder Strom und DMX-Kabel. ca. 10 Std. Betrieb pro Ladung oder Dauerbetrieb.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 10 Watt RGB-MD LED 10 Watt Weiß-HP LED Gewicht: 5Kg Grösse: 180x180x140 mm Steuerung: DMX 512 wireless</p>	
APE LAPS Tornado		Sfr. 15.--
Pimp your MOBILIGHT! Der Tornado ist eine Windhose, die über einen LED- Scheinwerfer gestülpt wird. Der Tornado funktioniert ohne Ventilator!	<p>Technische Daten</p> <p>Masse: 24 cm x 24 cm Höhe: 150 cm / 200 cm Gewicht: 0,5 kg</p>	
BRITEQ BT-Akkulite		Sfr. 50.--
Akku-betriebener LED-Projektor für den Innen und Aussenbereich. IP67 Wasserfest. DMX gesteuert; kabelgebunden oder drahtlos, IR Fernbedienung. ca. 10 Std. Betrieb mit Li-ion Akku	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 6x10Watt RGBWA LED Gewicht: 4,5Kg Grösse: 180x150x198 mm Steuerung: DMX 512 / wireless</p>	
LUXIBEL LED Blinder		Sfr. 50.--
Super helle CREE LED. Light output; 915 lux @ 4m IP Wasserfest	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 2x 110W ww LED Gewicht: 6,2Kg Grösse: 400 x 220 x 205 mm Steuerung: DMX 512 / manual</p>	








LED Ball		Sfr. 40.--
Lassen sie sich vom LED-Ball verzaubern und mischen Sie Ihr Licht selbst. Darf es blau sein?	Technische Daten Leistung: 3x3 W Leuchtmittel: 3 chip LED Steuerung: DMX 512 Gewicht: 1kg Durchmesser: 50cm	


Kronleuchter Fadenvorhang weiss		Sfr. 36.--
inkl. Halterung für LED Scheinwerfer schwer entflammbar nach DIN 4102 B I	Technische Daten Länge: 4m Farbe: weiss Gewicht: 1.1kg	


PIXEL PIPE RGB		Sfr. 25.--
Leuchtröhre mit 32 RGB Led's. Abrufbare fixe Farben, integrierte Programmabläufe. Standfuss und Fernbedienung	Technische Daten Länge: 1m Farbe: weiss Gewicht: 1.3Kg	

BRITEQ Vintage BT		Sfr.160.--
Dieser attraktive Projektor im Retro-Stil ist der perfekte Blickfang für viele Anwendungszwecke, unter anderem Podeste, Fernsehstudios, Diskotheken, Loungebereiche und viele mehr ...!. Die Kombination aus goldfarbenem Reflektor und einer HPL-575 Halogenlampe erzeugt ein angenehmes, warmes Licht. Die integrierten Hochleistungs-RGB-LEDs (156 x 3 W RGB) können den Reflektor beleuchten, um grossartige Zusatzeffekte zu erzielen!	Technische Daten Durchmesser: 540mm Farbe: grau Gewicht: 14 Kg	


Deko- und Spezialleuchten


KAPEGO LED POWERSPOT		Sfr. 20.--
Abstrahlwinkel 30° Alugehäuse schwarz IP65	Technische Daten Leistung: 24W Leuchtmittel: 24 LED / 1W warmweiss Steuerung: stand-alone Gewicht: 4kg	
SLV Quadra		Sfr. 10.--
Bodenleuchte für Deko etc. auch Outdoor IP 44	Technische Daten Leistung: 40 W Leuchtmittel: Halogen Gewicht: 0.8kg	
Display Leuchte		Sfr. 15.--
Zum Ausleuchten von Display und anderen Gegenständen ab Oberkante. mit Klemme	Technische Daten Leistung: 50 W Leuchtmittel: PAR 20 30° Gewicht: 1,1kg Länge: 0,6m	
DRC TECNOBAR		Sfr. 30.--
Simple und Elegant. Ideal um Buffets, Reception desks, Terrassen oder Gärten anzuleuchten.	Technische Daten Leistung: 40 W Leuchtmittel: 4x LED Gewicht: 1,8Kg	
Notausgangsleuchten		Sfr. 10.--
	Technische Daten Leistung: 9 W Leuchtmittel: FL Gewicht: 2,2kg	
Girlanden		Sfr. 10.--
	Technische Daten Leistung: 10x 40 W Leuchtmittel: E27 weiss / farbig Länge: 10m	
FL-Armaturen		Sfr. 8.--
Standard-Armatur für FL weiss, farbig oder UV.	Technische Daten Leistung: 36 W Leuchtmittel: FL weiss oder farbig Gewicht: 1,2kg Länge: 1,30m	


LED Deko Lampe		Sfr. 15.--
<p>RGB Leuchtmittel E27 mit Fernbedienung Voreingestellte Farben, Farbspeicher, Farbwechsel man. oder aut. Dimmfunktion</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 6 W Leuchtmittel: 3 Chip LED farbig Steuerung: Remote Controller Fassung: E27</p>	

LED Würfel		Sfr. 30.--
<p>Licht von seiner schönsten Seite. Der LED Deko-Würfel für Messe, oder Events. Ein wahrer Blickfang!</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 3 W Leuchtmittel: 3 chip LED Gewicht: 8Kg Länge: 500x500x500mm</p>	


Air-Cone weiss oder farbig		Sfr. 80.--
<p>Base mit Lüfter und Befestigung für PAR 56 Scheinwerfer oder LED Spot als Option.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 300 W Leuchtmittel: PAR 56 Gewicht: 3,2kg Höhe: 3m oder 5m</p>	


EXCALIBUR Flammen Effekt Simulation		Sfr. 90.--
<p>Sicherer und realistisch wirkender Flammeneffekt. Bestens geeignet für den Einsatz bei Ausstellungen, im Theater, Museum, in Verkaufsräumen, bei Shows und Veranstaltungen.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 600 W Leuchtmittel: 5x Multimirror 20W Gewicht: 11kg Flammenhöhe: 2m</p>	


EXCALIBUR Flammen Effekt Simulation		Sfr. 25.--
<p>Sicherer und realistisch wirkender Flammeneffekt. Bestens geeignet für den Einsatz bei Ausstellungen, im Theater, Museum, in Verkaufsräumen, bei Shows und Veranstaltungen.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 240 W Leuchtmittel: 3x Multimirror 20W Gewicht: 6,2kg Flammenhöhe: 30cm</p>	

EXCALIBUR Flammen Effekt Simulation		Sfr. 30.--
<p>Flammen Schale für Deckenmontage.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 60 W Leuchtmittel: 3xMultimirror 20W Gewicht: 2,5kg Höhe: 50cm</p>	

Verfolgerscheinwerfer

SAGITTER Tracer		Sfr. 180.--
Verfolger inkl. Stativ mit volldigitaler Ansteuerung, Funktionen von Hand oder per DMX, 24 Voll und Halbfarben, 4 Aperturen, High-Speed Iris, elektronischer Fokus, Dimmer/Shutter	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 1200 W Leuchtmittel: MSR 1200 Gewicht: 12kg Länge: 2,00m</p>	

LAMPO MSR		Sfr. 120.--
Verfolger inkl. Stativ Farbwechsler, Zoom, Iris, Dimmer, Shutter	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 700 W Leuchtmittel: MSR 700 Gewicht: 11kg Länge: 1,60m</p>	

LAMPO Halogen		Sfr. 80.--
Verfolger inkl. Stativ Farbwechsler, Zoom, Iris, Dimmer	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 1000 W Leuchtmittel: CP 67 Gewicht: 12kg Länge: 1,20m</p>	




Farbwechsler

STUDIO DUE City Color		Sfr.200.--
Fluter mit breitem Abstrahlwinkel. Durch volle CMY Farbmischung mit dichroitischen Farbgläsern kann jeder beliebige Farbton erreicht werden. Mehrere Geräte können synchronisiert werden.	Technische Daten Leistung: 1800 W Leuchtmittel: MHN-SA 1800W Steuerung: DMX 512 / stand alone Gewicht: 55kg	
STUDIO DUE City Beam		Sfr.200.--
Spot mit engerem Abstrahlwinkel. Durch volle CMY Farbmischung mit dichroitischen Farbgläsern kann jeder beliebige Farbton erreicht werden. Mehrere Geräte können synchronisiert werden.	Technische Daten Leistung: 1200 W Leuchtmittel: MSD 1200 Steuerung: DMX 512 / stand alone Gewicht: 49kg	
SGM P1		Sfr. 80.--
Der voll outdoorfähige, akkubetriebene P-1 verfügt über acht High Power RGBW LEDs. Der P-1 kann mittels Wireless DMX, per integriertem Display/ Tastatur, oder per Mobilphone App angesteuert und prog. werden.	Technische Daten Leistung: 100W LED Leuchtmittel: 8x12.5W RGBW LEDs Steuerung: DMX 512 / stand alone Gewicht: 5,7Kg Schutzgrad: IP65, Wasserfest Akku: Lithium-Ion Batt, 12H	
STUDIO DUE Single 40		Sfr.180.--
RGBW/FC (Full Color) Farbwechsler Grosser, gleichmässiger Lichtstrahl. Ideal für Architekturbeleuchtungen und auch als Eventstrahler. 40° Optik, IP67 Wasserfest	Technische Daten Leistung: 400W Leuchtmittel: 40x 20W RGBW LED Steuerung: DMX 512 / stand alone Gewicht: 19Kg	
STUDIO DUE Studio 300 RGBWA		Sfr.120.--
Mit den Amber LEDs wird der Farbraum immens erweitert! 20°x30° Abstrahlwinkel Wireless-DMX	Technische Daten Leistung: 220W Leuchtmittel: 24x RGBW +12 Amber Steuerung: DMX 512 / stand alone Gewicht: 6,6Kg	
GLP IMPRESSION 90 RGB		Sfr.100.--
Movinghead mit allen Vorteilen von LED als Leuchtmittel. Durch den Einsatz von 90 Luxeon K2 Hochleistungs-LEDs erzielt das Gerät eine Lichtausbeute die grösser ist als die eines HMI 575 Washlights.	Technische Daten Leistung: 350W Leuchtmittel: 90 Luxeon LEDs Abstrahlwinkel: 10° / 25° Ansteuerung: DMX 512 / Stand alone Gewicht: 7,5Kg	

CLAY PAKY Tiger MSR		Sfr. 100.--
Leistungsstarker Farbwechsler, 7 Farben und Weiss, 5 rot. Gobos Shutter, Strobe Er ist vielseitig einsetzbar, z.Bsp. auf Konzert- oder Theaterbühnen, in Fernsehstudios.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 1200 W Leuchtmittel: HMI 1200 Steuerung: DMX 512 Gewicht: 28kg</p>	
CLAY PAKY Tiger Liquid		Sfr. 60.--
Effekt-Farbwechsler, drehende Oelscheibe	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 400 W Leuchtmittel: 36V Gewicht: 12kg</p>	 
SGM Color Dynamic		Sfr. 50.--
Effekt-Farbwechsler	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 100 W Leuchtmittel: 12V / 63.637 Gewicht: 5,6kg</p>	
SGM Color Lab 250		Sfr. 50.--
Farbwechsler 7 Farben und Weiss, 1 rot. Gobo	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 575 W Leuchtmittel: HMI 575 Steuerung: DMX 512 Gewicht: 19,5kg</p>	
TECLUMEN Stage Color LED flicker-frei		Sfr. 50.--
Full colour LED Farbwechsler mit RGB (oder HSV) System Strobeffekt, Rainbow mit regelbarer Geschwindigkeit, getrennte Dimmersteuerung Farb- und Temperaturkontrolle	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 102 W Leuchtmittel: 18 LED / 3 W Steuerung: DMX 512, stand-alone Gewicht: 4,5kg</p>	
SAGITTER Sirius HTCLEDC		Sfr. 50.--
LED Scheinwerfer mit 18x8W RGBW LED Lampen und 15°-60° optischem, motorisiertem Zoom. Interner Speicher RGBW oder HSV mode, Strobe seperater Dimmerkanal Farb- und Temperaturkontrolle	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 160 W Leuchtmittel: 18 LED / 8 W Steuerung: DMX 512, stand-alone Gewicht: 4,0kg</p>	


Movinglights (spiegelabgelenkt)





CLAY PAKY Golden Scan HPE		Sfr. 150.--
113 Einzelfarben und Multicolor statische und rotierende Gobos 5 rotierende Prismen, prog. Iris Focus und komplementär Linse Shutter, Strobe, Dimmer	Technische Daten Leistung: 1200 W Leuchtmittel: HMI 1200 Steuerung: DMX 512 Gewicht: 38kg	
ULTRALIGHT Roborap		Sfr. 50.--
11 Farben und Weiss 8 statische Gobos Shutter, Strobe Spiegelwalze	Technische Daten Leistung: 250 W Leuchtmittel: MSD 200 Steuerung: DMX 512 Gewicht: 12kg	 



Movinglights (kopfbewegt)



CLAY PAKY Mythos		Sfr.320.--
Die perfekte Balance aus Beam und Spot Äußerst präziser Fokus, der zeitgleich randscharfe Projektionen auf unterschiedlich weit entfernte Oberflächen ermöglicht.	Technische Daten Leistung: 475W Leuchtmittel: MSD Platinum 20R Abstrahlwinkel: 4 - 47° Steuerung: DMX 512 30/34 Kan. Gewicht: 32kg	
CLAY PAKY AXCOR PROVILE 400		Sfr.240.--
Der Axcor Profile 400 beeindruckt mit seiner Projektionsqualität sowie Effektivität, dank der CMY-Farbmischung plus linearem CTO, dem Farbrad sowie den zwei Gobarädern, dem Prisma und Animation-Wheel. Mot. framing system.	Technische Daten Leistung: 300W Leuchtmittel: LED Abstrahlwinkel: 5.5° -55° Steuerung: DMX 512/Artnet Gewicht: 27kg	
CLAY PAKY Stage Light 300		Sfr.120.--
Kopfbewegter Profilscheinwerfer. 2 Farbräder mit 36 Farben, Multicolor 6 drehbare, positionierbare Gobos, Prisma, Frostfilter, UV Filter elektronischer Focus, Shutter, Strobe, Dimmer.	Technische Daten Leistung: 300 W Leuchtmittel: HTI 300 Steuerung: DMX 512 Gewicht: 22,5kg	
CLAY PAKY Stage Color 300		Sfr.120.--
Kopfbewegter Stufenlinsenscheinwerfer mit CYM Farbmischeinheit, Fresneloptik, Frostfilter Dimmer, Shutter, Strobe.	Technische Daten Leistung: 300 W Leuchtmittel: HTI 300 Steuerung: DMX 512 Gewicht: 22,4kg	
GLP Patend Light 1200		Sfr.140.--
Kopfbewegter Profilscheinwerfer mit einzigartiger Roto-Head Technik. 9 Farben und 10 Halbfarben, CTC Filter 12 drehbare Gobos, 2 drehbare Prisma, elektronischer Focus, High-Speed Iris Shutter, Strobe, Dimmer.	Technische Daten Leistung: 1200 W Leuchtmittel: HMI 1200 Abstrahlwinkel: 16° Steuerung: DMX 512 Gewicht: 42kg	
GLP Ypoc 575		Sfr.120.--
Kopfbewegter Profilscheinwerfer. 11 Farben, Multicolor 9 drehbare, 9 fixe Gobos, Prisma, 4,5mW Laserdiode elektronischer Focus, Shutter, Strobe, Dimmer.	Technische Daten Leistung: 575 W Leuchtmittel: CSR / MSR 575 Abstrahlwinkel: 15° Steuerung: DMX 512 Gewicht: 24kg	



GLP Ypoc 575 Wash		Sfr. 120.--
Kopfbewegter Stufenlinsenscheinwerfer mit CYM Farbmischeinheit, 9 feste Farben, 2 CTC elektronischer Zoom 8° - 22° Fresneloptik, Frostfilter Dimmer, Shutter, Strobo.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 575 W Leuchtmittel: HTI 575/DE Abstrahlwinkel: 8° - 22° Steuerung: DMX 512 Gewicht: 19kg</p>	

GLP IMPRESSION 90 RGB		Sfr. 100.--
Movinghead mit allen Vorteilen von LED als Leuchtmittel. Durch den Einsatz von 90 Luxeon K2 Hochleistungs-LEDs erzielt das Gerät eine Lichtausbeute die grösser ist als die eines HMI 575 Washlights.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 350W Leuchtmittel: 90 Luxeon LEDs Abstrahlwinkel: 10° / 25° Ansteuerung: DMX 512 / Stand alone DMX-Kanäle: 10 / 13 Gewicht: 7,5Kg</p>	

SAGITTER RGBW Washlight mit Zoom		Sfr. 150.--
Washlight Movinghead mit Zoom 8-50° 400Hz flickerfrei linear Dimmer 0-100%, Stroboeffekte	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 370W Leuchtmittel: 36x10W RGBW LED Ansteuerung: DMX 512 / Auto DMX-Kanäle: 14 Gewicht: 9,8Kg</p>	

ADJ INNO COLOR Beam12		Sfr. 50.--
Movinghead mit 12x 3W Cree LED. Sind sehr hell und laufen ruhig.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 36W Leuchtmittel: LED Abstrahlwinkel: 15° Ansteuerung: DMX 512 / Stand alone DMX-Kanäle: 9 / 16 Gewicht: 5Kg</p>	 

BOOMGOO		Sfr. 50.--
Movinghead mit 12x 10W RGBW LED.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 120W Leuchtmittel: LED Abstrahlwinkel: 5° Ansteuerung: DMX 512 / Stand alone DMX-Kanäle: 9 / 16 Gewicht: 7Kg</p>	 




VARYTEC LED Easy Move XL 60		Sfr. 50.--
Kompakt-Movinghead, mit einer LED Lichtquelle und allen wichtigen Funktionen.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 60W Leuchtmittel: LED Abstrahlwinkel: 17° Ansteuerung: DMX 512 / Stand alone DMX-Kanäle: 11 Gewicht: 7Kg</p>	 

Architekturlicht













STUDIO DUE City Color		Sfr.250.--
Fluter mit breitem Abstrahlwinkel. Durch volle CMY Farbmischung mit dichroitischen Farbgläsern kann jeder beliebige Farbton erreicht werden. Mehrere Geräte können synchronisiert werden.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 1800 W Leuchtmittel: MHN-SA 1800W Steuerung: DMX 512 / stand alone Gewicht: 55kg</p>	
STUDIO DUE City Beam		Sfr.250.--
Spot mit engerem Abstrahlwinkel. Durch volle CMY Farbmischung mit dichroitischen Farbgläsern kann jeder beliebige Farbton erreicht werden. Mehrere Geräte können synchronisiert werden.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 1200 W Leuchtmittel: MSD 1200 Steuerung: DMX 512 / stand alone Gewicht: 49kg</p>	
STARK 1200 Live		Sfr.200.--
Grossbildprojektions-Gerät elek. Scroller für 6 x 7 Filme 80 Frames oder Dias Shutter, mech. Dimmer	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 1200 W Leuchtmittel: HMI 1200 Steuerung: DMX 512 / 6 Kanäle Gewicht: 36kg</p>	
Aussenfluter Tageslicht		Sfr. 50.--
Tageslicht Fluter Scheinwerfer Zur grossflächigen Beleuchtung von Wänden und Fassaden. Viel Licht bei wenig Strom!	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 400 W Leuchtmittel: HQI-T400W Gewicht: 12kg</p>	
PAR 64 schwarz, wasserfest IP65		Sfr. 20.--
Outdoor Scheinwerfer Nur mit Dichrolight Farbfilter zu verwenden.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 1000 W Leuchtmittel: PAR 64 Spot</p>	

Outdooreffekte






SPACE CANON Blade Runner		Sfr.320.--
Skybeamer-/Searchlight-Scheinwerfer, Pan-/Tilt- Movement	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 2000 W Leuchtmittel: Xenon 2KW Steuerung: Analog 0-10V Gewicht: 78kg</p>	
STUDIO DUE Space Flower		Sfr.300.--
Der Search-Light-Effekt aus Film und Fernsehen. 30 gebündelte, rotierende Lichtstrahlen schwenken mit regelbarer Geschwindigkeit von links nach rechts und zurück. Bis zu 6 km sichtbar.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 2500 W Leuchtmittel: HTI 300 Schwenkbereich: 0° -175 Gewicht: 52kg</p>	
NOVALIGHT Single		Sfr.120.--
Skybeamer-/Searchlight-Scheinwerfer, rotierender Ablenkspiegel	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 1200 W Leuchtmittel: MSR 1200 Gewicht: 28kg</p>	





Effektscheinwerfer





SGM X-5 Welly Power-LEDs		Sfr. 100.--
Mit dem X-5 ist es nun möglich, zusätzlich zu den gewohnten Steuermöglichkeiten für Helligkeit und Frequenz auch die Amplitudenlänge zu variieren. Dies ermöglicht eine Vielzahl neuer Effekte.	Technische Daten Leistung: 300W Leuchtmittel: 2970 x SMD-White LED Steuerung: DMX 512 / 1-7 Kanäle Gewicht: 5,8kg	
Dynamo Strobe		Sfr. 60.--
Impuls und Helligkeit regelbar	Technische Daten Leistung: 3000 W Leuchtmittel: XPO Xenon Steuerung: DMX 512 / 2 Kanäle Gewicht: 7,5kg	
KRELUZ Maxi Strobe		Sfr. 45.--
Impuls und Helligkeit regelbar	Technische Daten Leistung: 2500 W Leuchtmittel: XPO Xenon Steuerung: Kontroller Gewicht: 5,4kg	
Midi Strobe		Sfr. 10.--
Dieses Stroboskop ist der ideale Begleiter für jeden mobilen DJ und unverzichtbar für jeden Partyraum. Impuls regelbar	Technische Daten Leistung: 50 W Leuchtmittel: spec. Steuerung: stand alone Gewicht: 1,9kg	
BRITEQ BT-VINTAGE		Sfr. 180.--
Attraktiver Retro Style Projektor mit einer Kombination aus LED RGB-Effekten und Halogenlampe Perfekt für TV-Studios, Konzertpodien	Technische Daten Leistung: 980Watt Leuchtmittel: HPL-575 Steuerung: DMX 512/ Stand Alone Gewicht: 16kg	




LABINO H 135		Sfr. 30.--
UV Spotlight	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 125 W Leuchtmittel: Quarz Gewicht: 1.1kg</p>	
Black Gun Super		Sfr. 32.--
<p>Enorm starker UV-Strahler Eng gebündeltes Licht Auch für grössere Entfernungen geeignet.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 400 W Leuchtmittel: E40/400 W Gewicht: 9kg</p>	
UV Floodlight		Sfr. 15.--
UV Floodlight High-Power Ausführung	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 125 W Leuchtmittel: E-27/125W LM Gewicht: 4kg</p>	
UV Armatur 120cm schwarz		Sfr. 10.--
<p>Verstärkt das UV-Licht der Röhre um das Doppelte Konzentriertes UV-Licht</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 40 W Leuchtmittel: FL T8 Gewicht: 3Kg Länge: 1.23m</p>	
UV COB LED Spot		Sfr. 40.--
<p>Magnetische Linse zum schnellen wechsel des Abstrahlwinkels (50°/100°). Strobe, DMX steuerbar</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 100 W Leuchtmittel: COB LED Gewicht: 4,1Kg</p>	
OPTOKINETICS Solar 250		Sfr. 50.--
Effektprojektor mit vielem Zubehör.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 250 W Leuchtmittel: 24V / 250W Gewicht: 6Kg</p>	



Bewegungseffekte / Club- & Partylight



CHROMA LX-100		Sfr. 80.--
<p>Show - Laser mit eingebauten Programmen 40mW grün, 80mW rot</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 300 W Leuchtmittel: DPSS Laser Steuerung: DMX 512/ stand alone Gewicht: 6,7kg</p>	
LASERWORLD Purelight Compact 1.6W RGB		Sfr. 750.--
<p>Show-Lasersystem, voll grafikfähiger Weisslicht-RGB Laser mit hochwertigen Galvo-Systemen und Präzisions Optik. Laserklasse: 4</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 1600mW Leuchtmittel: DPSS Laser Steuerung: DMX 512 / ILDA Gewicht: 15 Kg</p>	
Miracle		Sfr. 80.--
<p>Mit Steuergerät 5 rotierende Effekte 5 statische Effekte 8 verschiedene Farben sehr heller Lichteffekt für grosse Parties.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 1200 W Leuchtmittel: HMI 1200 Steuerung: DMX 512 Gewicht: 22,5kg</p>	
Moon Flower		Sfr. 80.--
<p>High Power Flowereffekt viele Strahlen, sehr hell rotiert langsam oder schnell recht oder links.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 200 W Leuchtmittel: HBO 200 Steuerung: Kontroller Gewicht: 22,4kg</p>	
MARTIN Flower 250		Sfr. 40.--
<p>Flowereffekt viele Strahlen.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 250 W Leuchtmittel: 24V/250 Steuerung: soundgesteuert Gewicht: 15,5kg</p>	
ABSTRACT Twister 3		Sfr. 20.--
<p>Disco Dance Flower Strahlen musikgesteuert links-/rechtsdrehend bewegt. Ideal für Discos und Dekorationen.</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 100 W Leuchtmittel: 12V / 100W Steuerung: soundgesteuert Gewicht: 2,2kg</p>	



Blowstar		Sfr. 40.--	
Flower Scanner mit farbigem Strahlenbündel Pan / Tilt Spiegel	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 400 W Leuchtmittel: 36V/400W Steuerung: soundgesteuert Gewicht: 12kg</p>	 	
Spacecraft		Sfr. 40.--	
Über eine Spiegelwalze schwenken mehrfarbige Lichtstrahlen gesteuert durch den Raum.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 250 W Leuchtmittel: 250 Steuerung: DMX 512 / stand alone Gewicht: 9kg</p>	 	



Kronus		Sfr. 80.--
UFO Effekt mit sehr heller Entladungslampe. Auf 3 Ebenen drehend. mit Controller.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 250 W Leuchtmittel: 250 Steuerung: mit Controller Gewicht: 24kg</p>	
Lunar 24		Sfr. 50.--
24er Pinspotball Auf 2 Ebenen drehend. mit Controller.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 24x 30 W Leuchtmittel: 24x 4515 Steuerung: mit Controller Gewicht: 21kg</p>	
Pinspot Rotor		Sfr. 20.--
Dieser Effekt lässt die 60er Jahre wieder auferstehen. Ein einfacher und doch effektvoller Strahler, bei dem die PAR 36 Lampen schnell um die Mittelachse rotieren.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 8x 30 W Leuchtmittel: 8x 4515 Gewicht: 16,2kg</p>	
Fingerscan		Sfr. 20.--
Erzeugt einen enggebündelten Lichtfächer. Optimal geeignet, um Lichtvorhang / Lichtdecken im Raum zu projizieren. Kann auch über Lichtorgel oder Dimmer gesteuert werden.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 400 W Leuchtmittel: 36V/400W Gewicht: 12kg</p>	


Little Star		Sfr. 40.--
Fächerprojektionen bewegen sich bei jedem Bass-Schlag um die eigene Achse, insgesamt 10 Strahlen sorgen für einen raumfüllenden Effekt. Kleine und mittlere Diskotheken, aber auch Partykeller.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 500 W Leuchtmittel: R7s Gewicht: 5,5kg</p>	
Unico		Sfr. 40.--
Lichteffekt mit 8 klaren Linsen, wobei der Lichtstrahl von rechts nach links und umgekehrt läuft.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 400 W Leuchtmittel: 36V7400W Steuerung: soundgesteuert Gewicht: 9kg</p>	
Derby		Sfr. 40.--
Aus jeder Linse treten zwei Strahlen aus, die eine Kreisbewegung ausführen und bei jedem Bass-Schlag die Bewegungsrichtung ändern. 16 verschiedenfarbige Glaslinsen.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 800 W Leuchtmittel: 2x 36V/400W Steuerung: soundgesteuert Gewicht: 12kg</p>	


VARYTEC Raya I		Sfr. 30.--
Der Raya I ist ein LED Effekt, der mit 4 Linsen und 4 entsprechenden LED Platten ausgestattet ist, um dynamische Muster und Abläufe zu erzeugen.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 10 W Leuchtmittel: LED Steuerung: DMX 512 / stand alone Gewicht: 4,4Kg</p>	 




VARYTEC Prestige I		Sfr. 30.--
Der Prestige I ist ein LED Lichteffect, der aus einer großen Linse mehrere Kreisemittels seiner eingebauten LED Platten erzeugt.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 10 W Leuchtmittel: LED Steuerung: DMX 512 / stand alone Gewicht: 5,1Kg</p>	 

VARYTEC Prestige 2		Sfr. 20.--
Der Prestige II ist ein LED Lichteffect, der aus einer Linse einen großen Kreis erzeugt. Dieser wird dynamisch ein und ausgeblendet.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 10 W Leuchtmittel: LED Steuerung: DMX 512 / stand alone Gewicht: 4,5Kg</p>	 



VARYTEC Progression		Sfr. 20.--
Der Progression erzeugt unzählige dünne Beams, die durch seine 8 Linsen in den Raum gewirbelt werden.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 10 W Leuchtmittel: LED Steuerung: DMX 512 / stand alone Gewicht: 3,8Kg</p>	 

MARTIN DC I		Sfr. 30.--
Projiziert einen brillanten, dekorativen Wassereffekt. Er ist ideal für Shows, Clubs oder Ihre ganz private Party.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 250 W Leuchtmittel: 24V/250W Steuerung: stand alone Gewicht: 4kg</p>	



Martin DC 2		Sfr. 30.--
Dekorationseffekt der sensationell realistische züngelnde Flammen projiziert - und so jede Show, jeden Club und jede Party von Anfang an aufheizt.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 250 W Leuchtmittel: 24V/250W Steuerung: stand alone Gewicht: 4kg</p>	

Spiegelkugel Durchmesser: 100 cm		Sfr. 150.--
Spiegelkugel mit extrem formstabiler Aluminiumkugel. Mit Sicherheitsöse. Hohe mechanische Zugfestigkeit aufgrund durchgehender Achse mit selbstsichernder Mutter. Zusätzliche Fangsicherung	Technische Daten Leistung: 100 W Gewicht: 40kg	
Spiegelkugeln 40cm / 50cm		Sfr. 25.--
Spiegelkugeln werden inkl. Drehmotor geliefert.	Technische Daten Leistung: 10 W Gewicht: 3 - 4kg	
Spiegelkugel 20cm / 30cm		Sfr. 17.--
Spiegelkugeln werden inkl. Drehmotor geliefert.	Technische Daten Leistung: 10 W Gewicht: 1 - 2kg	
Pinspot weiss / farbig		Sfr. 5.--
Pinspot Scheinwerfer mit sehr engem Abstrahlwinkel.	Technische Daten Leistung: 30 W Leuchtmittel: 4515 Gewicht: 1kg	
Polizei Drehlichter		Sfr. 20.--
Täuschend echt wie bei Einsatzfahrzeugen. Zieht die Aufmerksamkeit aller auf sich. Markieren Sie damit exponierte Punkte.	Technische Daten Leistung: 65 W Leuchtmittel: 2x 4515 Gewicht: 4,5kg	


Dunstmaschinen

JEM ZR 24/7		Sfr. 130.--
Hazer Dunsterzeuger, Ausstoßregulierung, Ideal für Licht und Lasershows	Technische Daten Leistung: 900 W Steuerung: DMX 512 Gewicht: 8Kg	
SMOKE FACTORY Tour Hazer II		Sfr. 130.--
Hazer Dunsterzeuger Regulierung von Lüfter und Verdunster.	Technische Daten Leistung: 1600 W Steuerung: DMX 512 Gewicht: 15,2Kg	

Bodennebelmaschinen

Carbomaster		Sfr. 120.--
Trockeneis Nebelmaschine Ideal für grosse Bühnenshows und Modepräsentationen.	Technische Daten Leistung: 9KW Spannung: 3x400V Gewicht: 22,4kg	
BRITEQ BT-H2FOG		Sfr. 180.--
Ultraschall Bodennebelmaschine im Flightcase. Kein Trockeneis benötigt Betrieb mit destilliertem Wasser und Nebelfluid. Geräuscharmer Betrieb	Technische Daten Leistung: 1750W Spannung: 230V Gewicht: 38kg	







Nebelmaschinen

PROFOG 400		Sfr. 130.--
Hochleistungs-Nebelmaschine Ideal für viel Nebel in kurzer Zeit Ausstoss bis 20m	Technische Daten Leistung: 3000 W Steuerung: DMX 512 / Kontroller Gewicht: 21kg	

JEM ZR 33 Hi-Mass		Sfr. 150.--
Erzeugt sofort die richtige Atmosphäre in großen Clubs, Bühnenproduktionen und industriellen Anwendungen.	Technische Daten Leistung: 1500 W Steuerung: DMX 512 Gewicht: 19kg	
JEM Technofog		Sfr. 60.--
Schneller Ausstoss aus einer kleinen Maschine. Perfekte Nebelmaschine für kleine Nachtclubs, Mobildisco und Bands.	Technische Daten Leistung: 750 W Steuerung: Kontroller Gewicht: 6,5kg	
SGM Varysmoke		Sfr. 60.--
Sehr flach gebaute Nebelmaschine. Ideal zur Verwendung versteckt unter Autos etc.	Technische Daten Leistung: 1200 W Steuerung: Kontroller Gewicht: 8,5kg	
ANTARI F-70		Sfr. 40.--
Kleine Nebelmaschine für Party, Bar	Technische Daten Leistung: 300 W Steuerung: Kontroller Gewicht: 4kg	
SAFEX		Sfr. 40.--
Vielseitig einsetzbares Nebelgerät.	Technische Daten Leistung: 600 W Steuerung: Kontroller Gewicht: 4,5kg	



Windmaschinen

Stand Ventilator schwarz		Sfr. 25.--
Der großartige, natürliche Effekt, speziell für Film-, Fotoaufnahmen, beim Theater, für Discos und Lokale.	Technische Daten Leistung: 200 W Regelung: 3 Stufen Höhe: 1,35cm Gewicht: 3,7kg	
Tisch Ventilator schwarz		Sfr. 20.--
Durchmesser: 30 cm / 3 Flügel / horizontale Oszillation / verstellbare vertikale Neigung	Technische Daten Leistung: 200 W Regelung: 3 Stufen Höhe: 60cm Gewicht: 2,5kg	
Boden Ventilator		Sfr. 40.--
Kompakte leichte und starke Windmaschine mit hoher Luftförderung Bewegt Kleider der Schauspieler, Modelle oder Exponate. Auch für Sommerkühlung sehr geeignet.	Technische Daten Leistung: 150W Steuerung: 3 Stufen Gewicht: 7kg	
Windstrahl Windmaschine		Sfr. 50.--
Erzeugt bis zu ca. 200 Kubikmeter konzentrierter Windstrahl pro Stunde, Windkraft ca. 90 km	Technische Daten Leistung: 1300 W Regelung: Stufenlos Gewicht: 25,5kg	
Air Dancer Windmaschine		Sfr. 40.--
Die kräftigen Gebläse mit bis zu 20.000 qm Wind-Leistung pro Stunde lassen die aus Spezialtextil gefertigten Riesenskulpturen ständig bewegen und tanzen.	Technische Daten Leistung: 6000 W Spannung: 3x 400V Steuerung: Kontroller Gewicht: 30kg	
Air Dancer/Skydancer, Windpuppen		Sfr.220.--
Überdimensionierter Blickfang für Werbepäsentationen und Veranstaltungen. Diese Windskulpturen sind riesengroße Textilgebilde, die zwischen 6 und 10 Meter hoch ragen.		





Seifenblasen-/Schaummaschinen



Seifenblasenmaschine		Sfr. 30.--
Ein beliebter Effekt, der Kinderträume in uns weckt.	Technische Daten Leistung: 300 W Gewicht: 4kg	
Heissluft Seifenblasenmaschine		Sfr. 40.--
Der gleiche zauberhafte Effekt, aber durch das Heissluftgebläse ist die eingeschlossene Luft in den Blasen viel leichter. So tanzen und schweben die Seifenkugeln länger durch den Raum.	Technische Daten Leistung: 500 W Gewicht: 7kg	
SCHAUMPARTY		
Sie wollen die Vorbereitung und Durchführung nicht selber machen? Dann haben Sie die Möglichkeit, bei uns eine komplette Schaumparty zu buchen. Das ist preiswerter als Sie denken.		



Konfetti-/ Duftmaschinen

Konfetti und Papierschnee-Maschine		Sfr. 30.--
Im Umkreis von 3-4m rieselt es gleichmässig auf Ihre Gäste herab.	Technische Daten Leistung: 30 W Gewicht: 4kg	
MAGIC FX Shot Base DMX		Sfr. 120.--
Konfetti shooting system. Der Shooter keine eine grosse Menge Konfetti oder Streamer in allen Farben und Formen, die Ihnen vorschweben, abfeuern. Holen Sie sich den Wow-Effekt auf Ihr Fest!	Technische Daten Anschluss: 230 Volt / 400W Gewicht: 9,75 Kg Steuerung: DMX 512 / 3-pin XLR	
Konfetti Gebläse		Sfr. 30.--
Diese Maschine (Windmaschine klein mit Aufsatz) bläst die Konfetti als Strahl raus.	Technische Daten Leistung: 300 W Gewicht: 11kg	
Aroma Duftgerät		Sfr. 25.--
Düfte wecken Gefühle und Emotionen. Der richtige Duft bringt ein Ambiente des Wohlbefindens. Positive Aufnahme von Eindrücken, ein neues Einkaufserlebnis, verstärktes Wohnempfinden, eine Steigerung von musischen Empfindungen bei Veranstaltungen.	Technische Daten Leistung: 100 W Gewicht: 2.2kg	





Pyrotechnik







Pyro Abschussboxen		
Zum sicheren Abschuss der Le Maitre Pyroeffekte.		
Pyro-Pack		Sfr. 50.--
Pyro-Pack enthält: 1 x Pyro-Abschusssteuerung, 4 x Abschussboxen, Inkl. Kabel.		
Pyro Effekte		Sfr.15.-- - 180.--
Aus Sicherheitsgründen halten wir nur kleine Mengen vorrätig. Bitte bestellen Sie daher die gewünschten Effekte frühzeitig. Wir beraten Sie gerne und können Ihnen auch das Le Maitre Video zur Information zur Verfügung stellen.		
GALAXIS G-FLAMES		Sfr. 150.--
Beim Galaxis Flammenprojektor 'G-Flame' handelt sich um eine neuartige Flammensäule, welche sich äusserst vielseitig einsetzen läßt. Fülliges, schönes Flammenbild. Die Flamme erlischt sehr rasch nach dem Schließen der Ventile.	<p>Technische Daten</p> <p>Brennstoffe: Propan-Butan Gas Flammenhöhe: 2,5m - 6,5m Zündung: Hochl. Lichtbogen Steuerung: DMX 512 Stromversorgung: Blei Gel Akku Gewicht: 10,5Kg</p>	



Discolichtsteuerungen

SGM Linea 16		Sfr. 60.--
Lauflicht Steuereinheit	Technische Daten Steuer-Kanäle: 16 Szenenspeicher: 16 Programmspeicher: 16 Steuerung: 0-10V	
SGM Linea 4P		Sfr. 30.--
Lauflicht Steuereinheit mit eingebauter Leistungseinheit.	Technische Daten Steuer-Kanäle: 4 Leistungsausgang: 4x 230V/1000W	
SGM PILOT 2000		Sfr. 60.--
Universal DMX Controller	Technische Daten Steuer-Kanäle: 512 Steuerung: DMX 512	
PULSAR Rainbow		Sfr. 20.--
Multifunktionaler Strobe-Controller für bis zu acht analoge Stroboskope. Verschiedene Programme, Geschwindigkeit, Musiktaktung.	Technische Daten Steuer-Kanäle: 8 Steuerung: 0-10V	





Lichtpulte






LIGHT PROCESSOR Q12		Sfr. 50.--
Lichtregie Pult mit 2 Preset Ebenen, Flashtasten, Chaser	<p>Technische Daten</p> <p>Steuer-Kanäle: 12 Szenenspeicher: 120 Ausgänge: DMX 512 / 0-10V Gewicht: 2kg</p>	
LIGHT PROCESSOR Q24		Sfr. 80.--
Lichtregie Pult mit 2 Preset Ebenen, Flashtasten, Chaser	<p>Technische Daten</p> <p>Steuer-Kanäle: 24 Szenenspeicher: 240 Ausgänge: DMX 512 / 0-10V Gewicht: 4kg</p>	
LIGHT PROCESSOR Slide 6		Sfr. 20.--
Lichtregie Mini-Pult zur Verwendung mit Digital- Dimmerpack	<p>Technische Daten</p> <p>Steuer-Kanäle: 6 Ausgang: 0-10V Gewicht: 1,8kg</p>	
LSC ATOM 12/24		Sfr. 60.--
Lichtregie Pult mit 2 Preset Ebenen, Flashtasten, Chaser	<p>Technische Daten</p> <p>Steuer-Kanäle: 24 Szenenspeicher: 108 Ausgänge: DMX 512 Gewicht: 4kg</p>	
LITEPUTER CX 603		Sfr. 20.--
Lichtregie Mini-Pult zur Verwendung mit Dimmerpack	<p>Technische Daten</p> <p>Steuer-Kanäle: 6 Ausgang: DMX 512 Gewicht: 1,8kg</p>	
LITEPUTER DMX 1216		Sfr. 30.--
Einfache Club Lichtsteuerung 12 Fixtures max.	<p>Technische Daten</p> <p>DMX Kanäle: 512 Ausgang: DMX 512</p>	






Movinglightpulte







ETC Gio™ Konsole		Sfr.550.--
Umfassende, integrierte Steuerung von konventionellen Scheinwerfern, Moving Lights, LEDs und Media Servern. Einzigartige Force-Feedback-Encoder, zwei integrierte, kippbare Multi-Touch Displays und hinterleuchtete Tasten.	Technische Daten DMX Kanäle: 2048 Ausgang: 4 x DMX 512 5pol XLR ETCNet2, Net3™, Artnet und Avab USB Maus / Tastatur / 2 Touchscreen 3 externe DVI / Monitore Solid State Speicher (SSD)	
GLP CREATION 2		Sfr.360.--
Die Creation II 1024 steuert bis zu 1024 Kanäle über DMX und ArtNet. Integrierte Medien-Server-Funktionalität Umfassender Effekt-Generator Touch-Screen Color Picker 11 x ALPS Fader, 4 x Bourns Encoder	Technische Daten DMX Kanäle: 1024 Ausgang: 2 x DMX 512 5pol XLR USB Maus / Tastatur / Touchscreen Unterstützung Interner 5.7" Vollfarb Touchscreen 2 x Interne Grafische LC-Displays Externer DVI Monitor Anschluss (1920 X 1200)	
GRAND MA Micro		Sfr.300.--
Komfortable Programmierung und Ansteuerung von Moving Lights, Dimmern, LEDs, Effekten und Video interner, hochauflösender, farbiger TFT-Touchscreen 10 Fader, 10+20 Executor-Tasten	Technische Daten DMX Kanäle: 1024 Ausgang: 2 x DMX 512 Bildschirm: 1 x TFT Touchscreen Intern 3,5" Diskettenlaufwerk. Effect Engine, SMPTE Timecode Inkl. Tastatur, Mouse	
MARTIN Xciter		Sfr.120.--
Lighting Controller für bis zu 40 Fixtures. Pan/Tilt Effektgeneratoren Masterfader, Direct Access Buttons	Technische Daten DMX Kanäle: 512 Ausgang: 2 x DMX 512 Bildschirm: 2 x LCD	
ETC ColorSource 20 AV		Sfr. 120.--
20 Fader, 40 Kreise oder Geräte, Netzwerk, Audio- und Video Player 10 Seiten mit 20 Playbacks Sound-to-Light Wiedergabe	Technische Daten DMX Kanäle: 1024 Ausgang: 2x DMX 512 5pol XLR HDMI/USB/3,5mm Audio	
EHRGEIZ airDMX AI		Sfr. 30.--
airDMX ist eine komplette DMX-Steuerlösung für iPad's.	Technische Daten DMX Kanäle: 512 Ausgang: DMX 512	

Dimmer und DMX Zubehör

LLT- Digital Studio-Dimmer D56Dc		Sfr. 80.--
<p>Dimmerpack mit 6 Einzeldimmern. Dauerlastfest bei 100% ED Für jeden Kanal einzeln einstellbar: Preheat, Minimum, Maximum, 4 Kurven 4x12 editierbare Presets, manuell oder übers Pult speicherbar. Abruf über Einzelpoti, Analogeingang oder DMX, ideal für z.B. Messeinsätze. Entstörung besser 400 müsec Temperatureregelter Lüfter</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 6x 5000 W Netzanschluss: CEE 32A Ausgang: 2x Harting 6 pol. HanA Steuereingang: DMX 512 Gewicht: 27kg</p>	
LLT- Digital Studio-Dimmer Rack D212Dc		Sfr.100.--
<p>Dimmerrack mit 12 Einzeldimmern. Dauerlastfest bei 100% ED Für jeden Kanal einzeln einstellbar: Preheat, Minimum, Maximum, 4 Kurven 4x12 editierbare Presets, manuell oder übers Pult speicherbar. Abruf über Einzelpoti, Analogeingang oder DMX, ideal für z.B. Messeinsätze. Entstörung besser 400 müsec Temperatureregelter Lüfter</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 12x 2500 W Netzanschluss: CEE 32A Ausgang: 2x Harting 16 pol. HanE Steuereingang: DMX 512 Gewicht: 27kg</p>	
LLT- Digital Studio-Dimmer Rack D312Dc		Sfr.200.--
<p>Dimmerrack mit 24 Einzeldimmern. Dauerlastfest bei 100% ED Für jeden Kanal einzeln einstellbar: Preheat, Minimum, Maximum, 4 Kurven 4x12 editierbare Presets, manuell oder übers Pult speicherbar. Abruf über Einzelpoti, Analogeingang oder DMX, ideal für z.B. Messeinsätze. Entstörung besser 400 müsec Temperatureregelter Lüfter Hotpatch 24-72</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 24x 3700 W Netzanschluss: CEE 63A Ausgang: 12x Harting 16 pol. Han Steuereingang: DMX 512 Gewicht: 80kg</p>	
LLT- SMS-28-Artnet		Sfr. 60.--
<p>Eine einzigartige Kombination mit vielen Funktionen: Splitter 1 in 8 / Splitter 2x 1 in 4 DMX Hold, Merge 2 in 1 + Split in 8 Split 1 in 4 + 4 shifted</p>	<p>Technische Daten</p> <p>Netzanschluss: 230V Ausgang: 8x DMX 512 Steuereingang: DMX 512 / Artnet Gewicht: 2Kg</p>	

LIGHT PROCESSOR Q-Pack Digital		Sfr. 120.--
Dimmerpack mit 24 Einzeldimmern. Preheat pro Kanal.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 24x 2500 W Netzanschluss: CEE 63A Ausgang: 8x Harting 25pol Steuereingang: DMX 512 Gewicht: 55kg</p>	
LIGHT PROCESSOR Q-Pack Digital		Sfr. 40.--
Dimmer Koffer mit 6 Einzeldimmern. Zahlreiche Einstellmöglichkeiten für Dimmerkurve, intere Memorys, Preheat sowie Output Limit pro Kanal. Umschaltbar auf Switchfunktion.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 6x 2500 W Netzanschluss: CEE 16A Ausgang: 6x Typ 13 Steuereingang: DMX 512 Gewicht: 15kg</p>	
LIGHT PROCESSOR Q-Pack Integral		Sfr. 100.--
Truss-Dimmerpack mit 24 Einzeldimmern. Preheat pro Kanal	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 24x 2500 W Netzanschluss: CEE 63A Ausgang: 4x Amphenol 6K Steuereingang: DMX 512 Gewicht: 22,4kg</p>	
DRC Dimmerpack 24 Kanal		Sfr. 120.--
Portables Dimmerrack mit Drehreglern für jeden Kanal auf der Frontplatte.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 24x 2500 W Netzanschluss: CEE 63A Ausgang: 4x Harting 25pol Steuereingang: DMX 512 Gewicht: 32kg</p>	
DRC Dimmerpack 12 Kanal		Sfr. 60.--
Portables Dimmerrack	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 12x 2500 W Netzanschluss: CEE 32A Ausgang: 2x Harting 25pol Steuereingang: DMX 512 Gewicht: 24kg</p>	

KOTEC Dimmerpack 6 Kanal		Sfr. 50.--
Portabler Dimmerkoffer mit Drehreglern für jeden Kanal auf der Frontplatte.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 6x 2500 W Netzanschluss: CEE 16A Ausgang: 6x T13 Steuereingang: DMX 512 Gewicht: 8,8kg</p>	
ANITRONICS Einzeldimmer		Sfr. 15.--
I-Kanal-Handdimmer mit Kanalfader	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 2300 W Netzanschluss: T13 Ausgang: T13 Gewicht: 2,5kg</p>	
SGM Switch 12/P		Sfr. 30.--
Manuelle 12 Kanal Schaltbox für Lichteffekte etc.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 12x 1000 W Netzanschluss: CEE 16A Ausgang: 12x T13 Gewicht: 6kg</p>	
Switchbox 12 DMX		Sfr. 30.--
DMX 512 12 Kanal Schaltbox für Lichteffekte etc.	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 12x 1000 W Netzanschluss: CEE 16A Ausgang: 12x Typ 13 Steuereingang: DMX 512 Gewicht: 8kg</p>	
ETC COLOR SOURCE Relay		Sfr. 15.--
DMX 512 Schaltbox 1 kanalig	<p>Technische Daten</p> <p>Leistung: 2500W Netzanschluss: Powercon Ausgang: Powercon Steuereingang: DMX 512 5pol Gewicht: 0,1Kg</p>	

VARYTEC WTR-DMX		Sfr. 30.--
Wireless DMX Transmitter/Receiver Für eine Funkübertragung werden min. 2 Geräte benötigt. Weitere Empfänger können problemlos in das vorhandene DMX-Netz eingespeist werden.	Technische Daten Frequenz: 2,45 Ghz Netzanschluss: 230V T12 Eingang/Ausgang: DMX 512 Gewicht: 1kg	
SHOW BABY WIRELESS		Sfr. 30.--
Drahtloses DMX Übertragungssystem Set mit Receiver und Empfänger Reichweite: 100m / 500m Outdoor	Technische Daten Netzanschluss: 230V Netzteil Eingang/Ausgang: XLR 3pol. Steuereingang: DMX 512 Gewicht: 0,3kg	
WIRELESS SOLUTION BlackBox F-I G4 MK2		Sfr. 60.--
W-DMX und RDM-Steuerung Frequenz: 2,4 und 5,8 GHz	Technische Daten Netzanschluss: 230V Eingang/Ausgang: XLR 3 / 5pol. Steuereingang: DMX 512 Gewicht: 1Kg	
APE LAPS FORCE ONE		Sfr. 30.--
Wireless DMX Transmitter ermöglicht die Bedienung aller APE LAPS Produkte per Funk DMX. Reichweite: ca. 300m	Technische Daten Netzanschluss: 230V Netzteil Eingang/Ausgang: XLR 3pol Steuereingang: DMX 512 Gewicht: 0,5kg	
LIGHT PROCESSOR Q-Buffer		Sfr. 25.--
Teilt ein DMX Eingangssignal in 4 galvanisch getrennte DMX Ausgangsleitungen auf.	Technische Daten Eingang: DMX 512 Ausgänge: 4x DMX 512 Gewicht: 2,5kg	
DRC Buffer		Sfr. 20.--
Teilt ein DMX Eingangssignal in 3 galvanisch getrennte DMX Ausgangsleitungen auf.	Technische Daten Eingang: DMX 512 Ausgänge: 3x DMX 512 Gewicht: 1,5kg	

DMX Kabel 5pol bis 15 m	Sfr. 3.--
DMX Kabel 5pol 20 - 25 m	Sfr. 4.--
DMX Kabelrolle 5pol 50 m	Sfr. 6.--
DMX Adapter 3pol / 5pol	Sfr. 1.50
DMX Kabel Ethernet	Sfr. 1.50
Klotz 2x DMX/Power Kabel 25m	Sfr. 30.--
Klotz 2x DMX/Power Kabel 50m	Sfr. 50.--
CATcore Adapter Ethernet / DMX 5oder3pol	Sfr. 8.--
CATcore Adapter Ethernet / DMX oder Audio 3pol In/Out	Sfr. 8.--




Lastcore / Splitting

Lastmulticore 4-Kanal bis 15 m	Sfr. 4.--
Lastmulticore 4-Kanal 20 - 25 m	Sfr. 7.--
Lastmulticore 4-Kanal 50 m	Sfr. 10.--
Lastmulticore 6-Kanal bis 15 m	Sfr. 8.--
Lastmulticore 6-Kanal 20 - 25 m	Sfr. 12.--
Lastmulticore 6-Kanal 50 m	Sfr. 15.--
Lastmulticore 8-Kanal 10 m HAN-E	Sfr. 10.--
Lastmulticore 8-Kanal 25 m HAN-E	Sfr. 15.--
Lastverteiler 8-Kanal Typ 23	Sfr. 10.--
Lastverteiler 3-Kanal CEE 32 IPh.	Sfr. 10.--
Lastmulticore 12-Kanal bis 15 m	Sfr. 10.--
Lastmulticore 12-Kanal 20 - 25 m	Sfr. 15.--
Peitsche / Steckdosenleiste 6-Kanal Typ 13	Sfr. 5.--

Kontakt-Belegung nach DIN 15565 Teil 8

Belegung Multicore 2 KW

Phasen dimm/fix 1-6 / 7+8
 Neutralleiter 9-16
 Schutzleiter an PE (1x)



Belegung Multiore 5 KW

Phasen 1,3,5
 Neutralleiter 2,4,6
 Schutzleiter an PE (1x)